



Reitspiegel für draußen

Reiter und Pferd im Bild glasklar

Die beste Qualität

Bei FOSK fließen nur die hochwertigsten Materialien in die Herstellung unsere Produkte. Wir verwenden das reinste Glas und verarbeiten jeden Spiegel bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise können wir Ihnen immer die höchste Qualität bieten.

Niederländische Produktion

Alle unsere Spiegel werden von uns in eigener Werkstatt gefertigt. So können wir immer garantieren, dass unsere Spiegel den höchsten Anforderungen entsprechen.

Die höchste Sicherheit

Auch im Reitsport ist ein Spiegel ein sehr nützliches Hilfsmittel. Dieser darf natürlich keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellen, weswegen alle unsere Spiegel über die höchsten Sicherheitsstandards verfügen. Denn bei FOSK Mirrors steht Sicherheit an erster Stelle.

Für Ihren Outdoor-Reitplatz

Ein sturmfester Außenspiegel

Speziell für draußen

Ein Spiegel ist auch ein nützliches Werkzeug für Reiter und Ausbilder mit einem Outdoor-Platz. Doch Wind und Wetter stellen hohe Anforderungen an einen Spiegel, wenn man lange Freude daran haben möchte. Speziell für diesen Zweck haben wir unsere Outdoor-Reitspiegel entwickelt. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Dank des stabilen Aluminiumrahmens ist der Spiegel sehr stabil. Für die Montage steht uns ein Gerüst zur Verfügung, das nur eine geringe Einbautiefe benötigt und für eine stabile Konstruktion sorgt. So stellen wir sicher, dass Sie auch draußen lange Freude an Ihrem Spiegel haben.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Alle Arten von Anpassungen möglich
- ✓ Auch als DIY-Paket erhältlich
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt



Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie* von 3 Jahren.



Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

2023

Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 160

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-1943.0150	Schutz	PVB-Folie
Breite des Spiegel	106 cm (inkl. Rahmen)	Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Höhe des Spiegels	206 cm (inkl. Rahmen)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	3 m ²	Befestigung	Speziell gefertigte Halterungen
Spiegelstärke	2 x 3 mm	Anpassungsoptionen	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
Spiegeltyp	Blank versilbert und geschichtet	Unterkonstruktion	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

Schnell ein weiter Blick auf den Hufschlag

Unsere Reithallenspiegel von 160 x 206 cm sind für den Hufschlag gefertigt. Dank der Höhe kann ein Reiter sich und sein Pferd gut sehen. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 295

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-1943.0285	Schutz	PVB-Folie
Breite des Spiegel	295 cm (inkl. Rahmen)	Gewicht pro Paneel	Ca. 110 kg
Höhe des Spiegels	180 cm (inkl. Rahmen)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ²	Befestigung	Speziell gefertigte Halterungen
Spiegelstärke	2 x 3 mm	Anpassungsoptionen	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
Spiegeltyp	Blank versilbert und geschichtet	Unterkonstruktion	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

Komplett montiert und reibungslos installiert

Unser 295 cm großer, abgestufter Outdoor-Reitspiegel ist für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Outdoor-Reitplatz konzipiert. Für den Hufschlag empfehlen wir den Spiegel 160 x 206 cm. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 410

Spezifikationen


Artikel Nummer	10-1943.0410	Schutz	PVB-Folie
Breite des Spiegel	410 cm (inkl. Rahmen)	Gewicht pro Paneel	Ca. 184 kg
Höhe des Spiegels	180 cm (inkl. Rahmen)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	7,2 m ²	Befestigung	Speziell gefertigte Halterungen
Spiegelstärke	2 x 3 mm	Anpassungsoptionen	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
Spiegeltyp	Blank versilbert und geschichtet	Unterkonstruktion	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

Komplett montiert und reibungslos installiert

Unser 410 cm großer, abgestufter Outdoor-Reitspiegel ist für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Outdoor-Platz konzipiert. Das breitere Format bedeutet weniger Unterbrechungen. Der Außenspiegel wird komplett in unserer Werkstatt montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel



Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0004
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)
Spiegelstärke	6 mm
Spiegeltyp	Versilbert
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)

Schutz	Sicherheitsschaum
Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Befestigung	Bolzen, Muttern und Schellen
Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Unterkonstruktion	Spezielle Metallkonstruktion
Lieferung / Montage	Nach Absprache



Eine sturmefeste Konstruktion

Wenn Sie über keine geeignete Außenwand verfügen, können wir den Spiegel mit einer sturmsicheren Konstruktion versehen. Diese besteht aus Stahlrohren, die fest im Boden verankert sind. Falls erforderlich, legen wir zunächst ein Betonfundament an, um ein Absinken zu verhindern. Es ist uns wichtig, dass Sie über Jahre hinweg Freude an unseren Spiegeln haben.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*




Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel


Installation an Ihrem Pflanzgefäß im Freien

Robust, sturmfest und in jeder Breite



Platzierung mit Gerüst

Für die Platzierung eines Reitschulspiegels in der Nähe einer Außenanlage verfügen wir über ein spezielles Gerüst. Dieses wird vor Ort aus feuerverzinkten Stahlrohren gebaut. Der Spiegel wird mit speziellen Halterungen daran befestigt.



Robust und sturmfest

Unser Halter für Außenspiegel hat eine Einbautiefe von 95 cm und kann somit nahezu überall platziert werden. Für die Installation können Sie zwischen gewöhnlichen Rohren oder Schraubpfählen wählen, die leichter in den Boden eindringen. In beiden Fällen haben Sie eine stabile und sturmfeste Konstruktion für Ihren Spiegel.



Vollständig einstellbar

Dank unserer speziellen Halterungen haben Sie viele Einstellmöglichkeiten für Ihren Spiegel. Sie können den Spiegel nicht nur in jeder gewünschten Höhe montieren, sondern auch den Winkel des Spiegels ganz nach Ihren Wünschen anpassen. So können Sie Ihr Reitzentrum optimal genießen.



Ein breiterer Reitspiegel

Möchten Sie einen breiteren Spiegel für Ihren Pflanzkübel im Freien? Dies ist möglich, indem man mehrere Spiegel nebeneinander platziert und richtig ausrichtet. Dank des stabilen Profils hält dieser breitere Spiegel auch starkem Wind stand. Durch die Profilkanten kommt es zu Unterbrechungen im Spiegel.

2023

Was macht unsere Reitspiegel einzigartig?



Kondensationsschutz



Stoßsicher



Minimale optische Verzerrung



Sorgfältig durchdachte Konstruktion



Optimal eingestellt



In jedem Maß erhältlich



Ausgezeichneter Schutz



TÜV-zertifiziert

Haben Sie noch Fragen oder benötigen weitere Informationen?

Besuchen Sie www.foskmirrors.com. Falls Sie Lieber persönlich mit uns sprechen wollen, erreichen Sie uns unter +31 513 410000. Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören!



FOSK
THE MIRROR COMPANY